

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «СОШ №4
с.Гойты им. Апкарова И.И.»
Р.С. Дадаева
2024г.



СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОУ ФСБ России по
Чеченской Республике в Урус-
Мартановском районе
В.А. МИХАЙЛУСОВ
«___» 2024г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ФКУ
«УВО ВНГ России по ЧР»
А.С. ЭДИЛОВ
2024г.



СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОНД и ЧП
ГУ МЧС России по ЧР
в Урус-Мартановском районе
А.С. Дукузов
«___» 2024г.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 4 с.Гойты им. Апкарова И.И.»
(наименование объекта (территории))

с.Гойты

(наименование населенного пункта)

2024 год.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 с. Гойты им. Апкарова И.И.»
(наименование объекта (территории))

с. Гойты
(наименование населенного пункта)

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 с. Гойты им. Апкарова И.И.» 366502, Чеченская Республика, Урус-Мартановский район, с. Гойты, ул. Х.Нурадилова, зд.55

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа(организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

366502, с.Гойты, ул.Х.Нурадилова, зд.55,(электронный адрес: goity-4@mail.ru)
(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Деятельность органов государственной власти субъектов Российской Федерации (республик, краев, областей), кроме судебной власти, представительств исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации при Президенте Российской Федерации. (сфера - образовательная)
(основной вид деятельности органа (организации))

4

(категория опасности объекта (территории))

2209,62 кв.м., 600 м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Выписка из единого государственного реестра недвижимости от 25.07.2023 г. № 20:11: 1702000:1757
номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Директор МБОУ «СОШ №4 с.Гойты им. Апкарова И.И.» Дадаева Разета Султановна
тел. : 8(930) 893-45-30, goity-4@mail.ru.

Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

Понедельника по пятницу с 08:00 до 18:00 ч., суббота, воскресенье выходные дни.
(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня).

2. Общее количество работников 63 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 350 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) арендаторы отсутствуют

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя - арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Котельная	2	28,5 кв.м.	Взрывы, вывод из строя и другие террористические акты.	Вывод из строя теплопередачи.

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) путем разрушения (ограждения) инженерной защиты, через двери и окна первого этажа.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: взрыв, огнестрельное оружие, коктейли Молотова, распыление химических (биологических) реагентов.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий: подрыв здания с помощью заложенного заряда наружи или внутри, поджог с применением легковоспламеняющихся жидкостей; распыление азобразных; разлив жидких и рассыпание порошкообразных отравляющих веществ внутри здания, захват здания с удержанием находящихся в здании сотрудников.

объекте (территории) масштаб последствий террористического акта будет исходить в зависимости от последствий разрушений здания и коммуникаций.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) -

350

(человек)

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

ОМВД России по Урус-Мартановскому району, г.Урус-Мартан, тел.: 8 (999)400-32-94;

ФСБ России в Урус-Мартановском районе, г.Урус-Мартан, тел.:8 (8714) 52-22-24;

ОНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР в Урус-Мартановском районе, тел.: 8 (8712) 452-23-01;

ПЦО ФГКУ «УВО ВНГ Росси по ЧР», тел.: 8 (928) 088-35-62.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта: периметральное ограждение и освещение; система видеонаблюдения; кнопка экстренного вызова полиции, выведенный на пульт вневедомственной охраны.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения:

Автоматическая пожарная сигнализация и Кнопка тревожной сигнализации;

(наличие)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи

один, дизель-генераторная электроустановка «Азимут», модель: АД-300С-Т400-1РКМ11

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) ведется видеонаблюдение;

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей

не имеются;

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

фонари наружного освещения 21 шт.;

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения

имеется наружное видеонаблюдение 21 камер., внутреннее 32 камер.

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и

поезда транспортных средств): 1 (один) контрольно-пропускной пункт

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): в здании имеются 13 эвакуационных выходов для людей и 2 для выезда транспортных средств;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

не имеется

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории)

осуществляется 2 штатными сотрудниками (сторожа).

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов
(человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств

пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации SONAR SPM-B20085-AW;

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

не имеется;

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

отсутствует;

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

автоматическая звуковая сигнализация, указательные знаки направления при эвакуации людей, световые табло
выход»: имеется;

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

имеются порошковые огнетушители: ОП-5-19шт, ОП-10-1 шт. (итого – 20 шт).

(характеристик)

VIII. Выводы и рекомендации

Надежность охраны объекта (территории) и способность противостоять попыткам

несанкционированного проникновения на территорию МБОУ «СОШ №4 с.Гойты им. Апкарова И.И.» для совершения террористических актов и иных противоправных действий - достаточная. Объект (территория) охраняется штатными сотрудниками, по периметру металлическая ограда, на территории и внутри здания имеется видеонаблюдение, а также КТС с выводом на пульт управления ПЦО ФГКУ «УВО ВНГ России по ЧР» и АПС выведенный на пульт районного территориального) подразделения МЧС России по ЧР.

**IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей
объекта (территории) (при наличии)**

отсутствуют

(наличие локальных зон безопасности)

отсутствуют

(другие сведения)

- Приложение: 1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Паспорт безопасности актуализирован «__» _____ 2024 г.


Причина актуализации: Вступление в силу Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», изменениями и дополнениями от 5 марта 2022 г. в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 5 Федерального закона "О противодействии терроризму".

Руководитель объекта (территории)

(подпись)

Р.С. Далаева
(инициалы, фамилия)

План-схема
 раны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов
 охраны, инженерно-технических средств охраны,
 1 этаж.



Условные обозначения

ВЫХОД - Выход из здания

- видеочамера;

- пост охраны;


- пульт видеонаблюдения;

- тревожная кнопка;

- огнетушитель;

- кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики;

План-схема
 раны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов
 охраны, инженерно-технических средств охраны,
 2 этаж.



Условные обозначения


ВЫХОД - Выход из здания

 - видеокамера;

 - огнетушитель;

 - кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики;

План-схема
раны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов
охраны, инженерно-технических средств охраны,
3 этаж.



Условные обозначения

ВЫХОД - Выход из здания

 - видеочамера;

 - огнетушитель;

 -кнопка включения установок
(систем) пожарной автоматики;

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

с. Гойты

«__» _____ 2024 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 4 с.Гойты им. Апкарова И.И.»
(наименование объекта (территории))

366502, Чеченская Республика, Урус-Мартановский район, с. Гойты,

ул. Х.Нурадилова, зд.55

(адрес места расположения/юридический адрес)

МБОУ «СОШ № 4 с.Гойты им.Апкарова И.И.»

(Собственник объекта (балансодержатель))

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

Состав комиссии:

Председатель комиссии:

Директор МБОУ «СОШ № 4 с. Гойты им. Апкарова И.И.» Р.С. Дадаева

члены комиссии:

Ответственный по АТЗ (должность) Заведующий хозяйством Бетербиев Б. С-С.

Оперуполномоченный ОУФСБ России

по Чеченской Республике в Урус-Мартановском районе

(по согласованию) И.М. Данилов

Инспектор ОКЗО ФГКУ « УВО ВНГ

РФ по ЧР»

Лейтенант полиции (по согласованию) Х.А. Хусаинов

Старший инспектор ОНД и ПР ГУ МЧС России,

по ЧР в Урус-Мартановском

районе капитан внутренней службы,

член комиссии (по согласованию) М.Р. Юсупов

МБОУ «СОШ № 4 с. Гойты им. Апкарова И.И.» вместе с членами комиссии заинтересованных ведомств осуществила обследование состояния антитеррористической защищенности данного объекта и рассмотрела следующие исходные данные, представленные для проведения категорирования объекта.

В ходе проверки установлено следующее:

1. Адрес места расположения объекта:
366502, с.Гойты, ул.Х.Нурадилова, зд.55,(электронный адрес: goity-4@mail.ru).
2. Информация о собственнике/ правообладателе объекта:
Дадаева Разета Султановна директор МБОУ «СОШ № 4 с.Гойты им.Апкарова И.И.», тел. 8-930-893-45-30.
- 3.Краткая характеристика объекта: трехэтажное кирпичное здание.
- 4.Основное функциональное назначение объекта: образование.
- 5.Режим работы (функционирования) объекта: начало рабочего дня 08.00.,
окончание 18.00.
- 6.Занимаемая площадь/ протяженность периметра: площадь зданий 2209,62 кв.м., периметра 600м.
7. Форма собственности: Муниципальная
8. Руководитель: Дадаева Разета Султановна.
9. Мониторинг одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории места массового пребывания людей проведен в течение 3 дней, включая рабочие и выходные (праздничные) дни.

№	Дата проведения мониторинга	Количество людей (в том числе сотрудников)
1	06.05.2024	350
2	07.05.2024	5
3	08.05.2024	1

- 10.наличие системы видеонаблюдения имеется
11. наличие системы оповещения и управления эвакуацией имеется
12. освещения объекта по периметру: имеется
- 13.инженерных заграждений: имеется высота 2 м.
- 14.пожарная сигнализация: имеется
- 15.средства пожаротушения (количество) огн.-20
- 16.речевое оповещение: имеется
- 17.стационарная связь: отсутствует
- 18.оружие: отсутствует
- 19.сейфа: 1
- 20.охраняется 2 штатными сотрудниками (сторожа).
21. наличие системы видеонаблюдения:
наружное видеонаблюдение 21 камер., внутреннее 32 камер, срок хранения 60 дней.

Выводы комиссии:

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», комиссия установила 4 категорию безопасности.

Председатель комиссии:

Директор МБОУ «СОШ № 4 с.Гойты им. Апкарова И.И.» Р.С. Дадаева



члены комиссии:

Ответственный по АТЗ (должность) Заведующий хозяйством Б. С-С.Бетербиев


Оперуполномоченный ОУФСБ России
по Чеченской Республике в Урус-Мартановском районе
(по согласованию) И.М. Данилов

Инспектор ОКЗО ФГКУ «УВО ВНГ
РФ по ЧР»

Лейтенант полиции (по согласованию) Х.А. Хусаинов

Старший инспектор ОНД и ПР ГУ МЧС России,
по ЧР в Урус-Мартановском
районе капитан внутренней службы,
член комиссии (по согласованию) М.Р. Юсупов

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 11 л.



Директор

Р.С. Дадаева

202_